



(T123小乖乖电/脚/后置手离合)


序号 S.N	零部件代号	名称	英文名称	状态描述	数量
E-1 气缸头/气缸体(CYLINDER HEAD/CYLINDER BODY)					
					
1	12140-CV00210-99W8	气缸头组合	HEAD. CYLINDER	T123小乖乖_刻ZH006_高光1#银白	1
2	12021-CV00110-98W8	气缸体	CYLINDER ASSY	T123小乖乖_无悬挂, 铣叶片;124cm3_刻ZH004_高光1#银白	1
3	12130-CV00110-0000	气缸头密封垫	GASKET, CYLINDER HEAD	T123小乖乖_石棉垫;	1
4	12051-CV00110-0000	气缸体密封垫	GASKET, CYLINDER	T123小乖乖_蓝天MT1;	1
5	90683-CBA0210-0000	衬套	COLLAR	90电/脚_外径8_内径7.2_长10_10或20钢_反边衬套;	1
6	90692-CBA0810-0000	O形橡胶密封圈	RECTANGULAR RIN	90电/脚_矩形截面_D=9_外径11.7_d=1.5_氟橡胶;	1
7	90502-CE00110-0000	定位销-A型	PIN	扩120电/脚_d=8, 扩孔_L=12_材料10#(20#)钢;	1
8	90204-0620-19	双头螺柱	STUD	GB/T 900-1998_C型_bm=2d_M6_L=20_10.9级;镀蓝白锌	1
9	90008-0623-05	十字槽凹穴六角头螺栓	BOLT	GB/T 29.2_M6_L=23;镀铬	1

10	90502-CE00210-0000	定位销-A型	PIN	扩120电/脚_d=8,扩孔_L=14_材料10#(20#)钢;	2
11	90683-CBA0110-0001	衬套	WASHER	90电/脚_外径14.8_内径11.5_长1.8_10或20钢_缸体衬套;镀白锌	1
12	90692-CBA0610-0000	O形橡胶密封圈	O-RING	90电/脚_矩形截面_D=14.5_外径18.5_d=2.4_氟橡胶;	1
13	90692-CBA0710-0000	O形橡胶密封圈	O-RING	90电/脚_矩形截面_D=11.5_外径15.7_d=2.4_氟橡胶;	1
14	90008-0628-05	十字槽凹穴六角头螺栓	BOLT	GB/T 29.2 M6 L=28;镀铬	1
15	12013-CE00110-0000	缸体减震胶块	DAMPING BUSHING	扩120电/脚_小_丁晴橡胶;	2
16	12013-CE00210-0000	缸体减震胶块	DAMPING BUSHING	扩120电/脚_大_45×20×10_丁晴橡胶;	1
E-2 气缸头盖 (COVER, CYLINDER HEAD)					




1	30010-CBA0110-0000	火花塞	SPARK PLUG	90电/脚 A7RTC 抗干扰型;	1
2	12421-CBA0110-0005	气门盖	VALVE CAP	90电/脚 镀铬	2
3	90692-CBA0A10-0000	O形橡胶密封圈	O-RING	90电/脚_D=30.8_d=3.2_氟橡胶;	2
4	90019-06B0-05	六角法兰面螺栓	BOLTM	Q/RT JS 26.1 A型_M6_L=110;镀铬	1
5	90019-0620-05	六角法兰面螺栓	BOLTM	Q/RT JS 26.1 B型_M6_L=20;镀铬	2
6	90412-CBA0210-0001	平垫圈	GASKET	90电/脚_内径14.2_外径20_厚度1.5_铝及铝合金_张紧螺塞密封垫圈	1
7	12451-CE00110-00W8	气缸头右侧盖	COVER, CYLINDER HEAD	扩120电/脚_轴颈长度4.3_带减压阀状态;高光1#银白	1
8	12453-CBA0110-0000	气缸头右侧盖密封垫	GASKET, R. CYLINDER HEAD SIDE COV	90电/脚_蓝天MT1	1
9	90314-CE00110-0005	盖形螺母	NUT, CYLINDER HEAD COVER	扩120电/脚_M7_H=14;镀铬	4

10	90412-CE00110-0001	平垫圈	GASKET	扩120电/脚_内径7_外径13_厚度2_优质碳素结构钢;镀白锌	3
11	90412-CE00210-0006	平垫圈	GASKET	扩120电/脚_内径7_外径13_厚度2_铜;氧化	1
12	12411-CV00110-00W8	气缸头盖	GOVER, CYLINDER HEAD	T123小乖乖 高光1#银白	1
13	12004-CV00110-0000	气缸头盖密封垫	GASKET, CYLINDER HEAD COVER	T123小乖乖 蓝天MT1	1
14	16001-CBA0110-0000	化油器隔热垫	INSULATOR, CARBURETTOR	90电/脚_Φ22_安装孔中心距45;蓝天MT1	1
15	12431-CE00210-110A	气缸头左侧盖	COVER, L. CYLINDER HEAD SIDE	扩120电/脚 CDI 凹字 填黑 抛光	1
16	16001-CBA0110-0000	化油器隔热垫	GASKET, CARBURETTOR	90电/脚_Φ22_安装孔中心距45;蓝天MT1	1
16	16002-CBA0110-0000	化油器隔热垫		90电/脚_Φ20.5_安装孔中心距48	1
17	12452-CE00110-0000	气缸头左侧盖密封垫	GASKET, L. CYLINDER HEAD SIDE COV	扩120电/脚_蓝天MT1	1
E-3 气门组件 (CAMSHAFT/VALVE)					




1	14210-CE00110-0000	凸轮轴组合	CAMSHAFT COMP	扩120电/脚 C100 带减压阀状态	1
2	12011-CE00110-0000	气缸头止动板组合	REDUCING VALVE	扩120电/脚 带减压阀	1
3	14330-CBA0110-0000	气门摇臂轴	SHAFT, VALVEROCKER ARM	90电/脚_Φ10×38.5;	2
4		气门调节螺母	NUT, TAPPET ADJUSTING		2
5		气门调节螺栓	SCREW, TAPPET ADJUSTING		2

6	14310-CBA0110-0000	气门摇臂组合	ARM, VALVE ROCKER	90电/脚	2
7		气门锁夹	COTTER, VALVE		4
8		气门弹簧座	RETAINER, VALVE INNER SPRING		2
9		气门内弹簧	SPRING, VALVE INNER		2
10		气门外弹簧	SPRING, VALVE OUTER		2
11	12106-CBA0110-0000	气门外弹簧座圈	SEAT, VALVE OUTER SPRING	90电/脚	2
12	12101-CBA0110-0000	挡油罩	SEAL, VALVE STEM	90电/脚	2
13	12111-CV00110-0000	进气门	VALVE, IN	T123小乖乖 杆径 $\Phi 5$ 盘径 $\Phi 24$ 总长65.9;	1
14	12121-CV00110-0000	排气门	CAMSHAFT COMP	T123小乖乖 杆径 $\Phi 5$ 盘径 $\Phi 21$ 总长65;	1
15	12114-CBA0110-0000	气门弹簧组合	SPRING ASSY, VALVE	90电/脚	2
16	06042-CBA0110-0000	气门弹簧座锁夹套件		90电/脚 带2件气门锁夹;	1
E-4 右曲轴箱盖 (RIGHT CRANKCASE COVER)					




1	11610-CV00110-00W8	右曲轴箱盖	COVER COMP, R. CRANKCASE	T123小乖乖 普通款; 高光1#银白	1
2	90019-0680-05	六角法兰面螺栓	BOLT, HEXAGONAL WITH FLANGE	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=80;镀铬	1
3	90019-0665-05	六角法兰面螺栓	BOLT, HEXAGONAL WITH FLANGE	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=65;镀铬	1
4	90019-0640-05	六角法兰面螺栓	BOLT, HEXAGONAL WITH FLANGE	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=40;镀铬	5
5	90692-CBA0210-0000	O形橡胶密封圈	SEAL	90电/脚 D=18 d=3.5 丁腈橡胶;	1
6	15011-CBA0210-0005	机油尺	GAUGE, OIL LEVEL	90电/脚 机油尺 长126;镀铬	1
7	90682-CBA0310-0000	油封	OIL SEAL	90电/脚 d=13.7 D=24 b=5 丁腈橡胶NBR;	1

8	22053-CV00110-0009	扭簧	CLUTCH LEVER ASSY	T123小乖乖 离合器操纵杆弹簧;镀蓝白锌	1
9	22050-CV00110-0005	离合器操纵杆组合	CLUTCH LEVER	T123小乖乖;镀铬	1
10	11006-CE00110-0000	右曲轴箱盖密封垫	GASKET, R. CRANKCASE COVER	扩120电/脚 蓝天MT1	1
11	90019-0655-05	六角法兰面螺栓	BOLT, HEXAGONAL WITH FLANGE	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=55;镀铬	1
12	11012-CV00110-0005	离合器拉筋定位板	CLUTSH CABLE STAND	T123小乖乖 双孔;镀铬	1
E-5 曲轴箱体 (CRANKCASE)					




1	15211-CBA0110-0000	机油滤网	SCREEN, OIL FILTER	90电/脚	1
2	11211-CV00110-0000	右曲轴箱体	CRANKCASE COMP. R	T123小乖乖 无缺	1
3	90502-0812-00	定位销-A型	PIN KNOCK	Q/RT JS 26.2 A型 d=8 L=12 材料10# (20#) 钢;	2
4	90412-CBA0110-0001	平垫圈	WASHER, DRAIN PLUG	90电/脚 内径12 外径20 厚度2 铝及铝合金;镀白锌	1
5	14434-CBA0110-0005	密封螺塞	BOLT, DRAIN PLUG	90电/脚 M14×1.5;镀铬	1
6	11015-CE00110-0006	气缸双头螺栓B	BOLT B, CYLINDER STUD	扩120电/脚 M7×207;氧化	2
7	11014-CE00110-0006	气缸双头螺栓A	BOLT A, CYLINDER STUD	扩120电/脚 M7×214;氧化	2
8	90685-CBA0110-0002	管夹	CLAMP, BREATHER TUBE	90电/脚 Φ11 镀彩锌	1
9	90019-0660-05	六角法兰面螺栓	BOLT	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=60;镀铬	2
10	90019-0650-05	六角法兰面螺栓	BOLT	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=50;镀铬	1

11	90019-0640-05	六角法兰面螺栓	BOLT	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=40;镀铬	5
12	90729-CBA0210-0000	通气管	TUBE, BREATHER	90电/脚 Φ7×Φ11×190(弯管) 丁腈橡胶	1
13	11001-CE00110-0000	曲轴箱密封垫	GASKET, CRANKCASE	扩120电/脚 蓝天MT1	1
14	11111-CV00110-0000	左曲轴箱体	CRANKCASE COMP. L	T123小乖乖 无缺	1
E-6 离合器 (CLUTCH)					




1	06038-CV00110-0000	离合器套件	CLUTCH COMP	T123小乖乖 69齿 17齿;带初级主动齿轮	1
2		推杆	ASLE SLEEVE, SEPARATING		1
3		六角头螺栓	NUT		4
4		滚动轴承	BEARING, CLUTCH COVER		1
5		升板	LIFT PLATE		1
6		弹性挡圈	WASHER		1
7		离合器弹簧	SPRING		4
8		蝶形垫圈	WASHER		1
9		离合器中心套组合	CENTER PIECE		1
10	22105-CV00110-0000	主动摩擦片	FRICITION PLATE, DRIVE	T123小乖乖	5
11	22106-CV00110-0000	从动摩擦片	FRICITION PLATE, DRIVEN	T123小乖乖	4
12		压板	CLAMP PLATE		1


13	22110-CV00110-0000	离合器外罩组合	PRIMARY DRIVE GEAR	T123小乖乖	1
14	22001-CV00110-0000	初级主动齿轮	COVER ASSY, CLUTCH	T123小乖乖	1
15		隔油盘组合	PLATE,OIL SEPARATOR		1
16		六角头螺栓	BOLT,HEX.,M6*20		2
E-7 机油泵/机油滤清器(OIL PUMP/OIL FILTER COMP)					




15	15220-CV00110-0000	机油精滤器组合	OIL FILTER COMP	T123小乖乖;	1
16		机油滤清器座	SEAT, OIL FILTER		1
17		碟形垫圈	WASHER		1
18		圆螺母	NUT		1
19		机油滤清器盖密封垫	GASKET, FINE OIL FILTER		1
20		机油精滤器盖	COVER, FINE OIL FILTER		1
21		十字槽沉头螺钉	BOLT		4
E-8 磁电机/左曲轴箱盖 (GENERATOR/LEFT CRANKCASE COVER)					




1	11502-C6B0110-00W8	左前盖	COVER, L. CRANKCASE	扩110电/脚 小乖乖 6极; 高光1#银白	1
2	30100-C6B0410-0000	磁电机部件	GENERATOR	扩110电/脚 小乖乖- 六极矮 极靴式 12V半波;带本体 310 (白, 黄,	1
3	缺编码	磁电机转子部件	FLYWHEEL COMP		1
4	缺编码	磁电机定子组件	STATOR COMP.		1
5	90682-CBA0110-0000	油封	OIL SEAL	90电/脚 d=18.9 D=30 b=5 氰化丁晴橡胶HNBR 定子油封;	1
6	28507-C6B0110-0000	电起动从动轮	SPROCKET COMP, STARTING	扩110电/脚 小乖乖	1
7	90710-CBA0210-0000	链条	CHAIN, STARTING	90电/脚 电起动链条 62节 滚子链;基本品质	1
8	90305-CBA0110-0002	六角法兰面螺母	NUT	90电/脚 M10×1.25 磁电机螺母;镀彩锌	1
9	90682-CBA0210-0000	油封	OIL SEAL	90电/脚 d=30 D=42 b=4.5 丙烯酸脂CII;	1
10	90692-CBA0910-0000	O形橡胶密封圈	O-RING	90电/脚 D=107 d=2.0 丙稀酸脂;	1
11	11099-C6B0110-00W8	盘盖	DISK COVER	扩110电/脚 小乖乖 高光1#银白	1
12	90692-CBA0310-0000	O形橡胶密封圈	O-RING	90电/脚 D=7.5 d=1.8 丁腈橡胶;	1
13	11521-CBA0110-0005	正时孔盖	SMALL CAP EYEHOLE	90电/脚 镀铬	1
14	90502-0812-00	定位销-A型	PIN, KNOCK	Q/RT JS 26.2 A型 d=8 L=12 材料10#(20#)钢;	3
15	90019-0628-05	六角法兰面螺栓	BOLT	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=28;镀铬	4
16	90019-0650-05	六角法兰面螺栓	BOLT	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=50;镀铬	1
17	90019-0632-05	六角法兰面螺栓	BOLT	Q/RT JS 26.1 B型 M6 L=32;镀铬	2
18	11514-CBA0210-0005	左装饰盖	BIG CAP EYEHOLE	90电/脚 镀铬	1

19	90692-CBA0110-0000	O形橡胶密封圈	O-RING	90电/脚 D=27.4 d=2.4 丁腈橡胶;	1
20	90692-CBA0410-0000	O形橡胶密封圈	O-RING	90电/脚 D=13.8 d=2.5 丁腈橡胶;	1
E-9 活塞/曲轴 (PISTON/CRANKSHAFT COMP)					
					
1	13200-C600110-0000	活塞环部件	PISTON RING	扩110电/脚 缸径 $\Phi 52.4$, 一环钢环镀铬, 二环球铁磷化, 油环镀铬;	1
2	13122-CBA0110-0006	活塞销卡圈	CIRCLIP, PISTON PIN	90电/脚 活塞销挡圈;氧化	2
3	13121-CE00110-0000	活塞销	PISTON PIN	扩120电/脚 $\Phi 13 \times 38.4$;	1
4	13111-CE00110-0000	活塞	PISTON	扩120电/脚 缸径 $\Phi 52.4$	1
5	13300-CV00110-0000	曲轴部件	CRANKSHAFT COMP	T123小乖乖;基本品质轴承 基本品质KT滚针	1
6		曲柄销	CRANK PIN		1
7		滚针轴承	NEEDLE BEARING		1
8		连杆	CONNECTING ROD		1
9		曲轴滚动轴承	CRANKSHAFT ROLLING BEARING		2
10		右曲柄	CRANKSHAFT		1
11		左曲柄	CRANKSHAFT		1
12		半圆键	SEMI CIRCLAR KEY		1
13		正时齿轮	CRANKSHAFT TIMING GEAR		1
14		机油泵主动齿	DRIVEN GEAR, PRIMARY		1
E-10 主轴\副轴 (MAINSHAFT\COUNTERSHAFT ASSY)					




1	06037-CV00110-0000	主副轴套件	TRANSMISSION ASSY	T123小乖乖_主副轴	1
2	23500-CV00110-0000	主轴部件	MAINSHAFT COUNERSHAFT	T123小乖乖	1
3	23600-CV00110-0000	副轴部件	COUNERSHAFT MAINSHAFT	T123小乖乖	1
4	23501-CV00110-0000	主轴	MAINSHAFT	T123小乖乖	1
5	23601-CV00110-0000	副轴	COUNTERSHAFT	T123小乖乖	1
6	23611-CV00110-0000	副轴一档齿轮	GEAR SOUNTERSHAFT FIRST	T123小乖乖	1
7	23621-CV00110-0000	副轴二档齿轮	GEAR, COUNTERSHAFT SECOND	T123小乖乖	1
8	23504-CV00110-0000	主轴三档齿轮	GEAR, MAINSHAFT THIRD	T123小乖乖	1
9	23505-CV00110-0000	主轴四档齿轮	GEAR, MAINSHAFT FOURTH	T123小乖乖	1
10	23631-CV00110-0000	副轴三档齿轮	GEAR, COUNTERSHAFT FHIRD	T123小乖乖	1
11	23641-CV00110-0000	副轴四档齿轮	GEAR, COUNTERSHAFT FOURTH	T123小乖乖	1
12	23503-CV00110-0000	主轴二档齿轮	GEAR, MAINSHAFT SECOND	T123小乖乖	1
13		花键垫圈	WASHER, SPLINE-A17mm		2
14		轴肩挡圈	FLAT		2
15		轴肩挡圈	FLAT		1
16	90541-1228-00	深沟球轴承	NEEDLE BEARING	GB/T 276_6001;	1
17	90541-1207-00	深沟球轴承	NEEDLE BEARING	GB/T 276_6201/Z2;	1

18		轴肩挡圈	FLAT		1
19		轴肩挡圈	FLAT		1
20		花键垫圈	WASHER, SPLINE		2
21		弹性挡圈	CIRCLIP		2
22		衬套	BUSHING		1
23	90541-1712-00	深沟球轴承	SPROCKET, DRIVE	GB/T 276_6203;	2
24	90682-CBA0510-0000	油封	BEARING, RADIAL BALL	90电/脚_d=17_D=29_b=5_丙烯酸脂CII;	1
25	24022-CBA0510-A00C	副轴链轮	OIL SEAL	90电/脚_420-15齿;刻字ZH0014[15]_喷砂	1
26	24023-CBA0110-0002	副轴链轮固定板	PLATE, FIXING, DRIVE SPROCKET	90电/脚_镀彩锌	1
27	90004-0608-02	六角头螺栓	BOLT	GB/T 5783_M6_L=8;镀彩锌	2
E-11 链条张紧器 (CAM CHAIN/TENSIONER)					




1	90710-CE00210-0000	链条	CHAIN, CAM	扩120电/脚 90节 滚子链;	1
2	90102-CE00110-0006	内六角圆柱头螺钉		扩120电/脚 张紧轮销轴 M6×16;氧化	1
3	14430-CBA0110-0000	链条张紧臂组合	ARM COMP., CAM CHAIN TENSIONER	90电/脚	1
4	14405-CE00110-0000	链条张紧轮	ROLLER, CAM CHAIN TENSIONER	扩120电/脚	1
5	14110-CE00110-0000	正时从动链轮	SPROCKET, CAM	扩120电/脚 链轮 32齿;	1
6	14406-CE00110-0000	链条导向轮	ROLLER COMP., CAM CHAIN GUIDE	扩120电/脚	1

7	90004-CBA0110-0006	六角头螺栓	BOLT, KNOCK	90电/脚 M5×12;氧化	3
8	90412-CBA0610-0000	平垫圈	WASHER	90电/脚 内径8 外径14 厚度1.5 铝及铝合金	1
9	14407-CE00110-0005	链条导向轮销轴	PIN, CAM CHAIN GUIDE ROLLER	扩120电/脚 M8×27.5;镀铬	1
10	14405-CE00110-0000	链条张紧轮	SPROCKET, OIL PUMP	扩120电/脚	1
	90403-0604-06	标准型弹簧垫圈		GB/T 93-1987 d=6 H=4;氧化	1
11	14433-CBA0110-0006	张紧臂芯轴	PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER	90电/脚 M8×20;氧化	1
12		堵头	HEAD, CAM CHAIN TENSIONER PUSH ROD		1
13	14420-CBA0110-0000	链条张紧杆组合	ROD COMP., CAM CHAIN TENSIONER	90电/脚	1
14	90798-CBA0110-0006	压簧	SPRING, CAM CHAIN TENSIONER	90电/脚 张紧杆弹簧(直径0.6);氧化	1
15	90412-CBA0210-0001	平垫圈	WASHER, SEALING	90电/脚 内径14.2 外径20 厚度1.5 铝及铝合金 张紧螺塞密封垫圈	1
16	14434-CBA0110-0005	密封螺塞	BOLT, SEALING	90电/脚 M14×1.5;镀铬	1
E-12 启动机构(KICK STARTER SPINDLE)					




1		开口挡圈	CIRCLIP		1
2		复位弹簧座	RETAINER, KICK SPRING		1
3		启动轴复位弹簧	SPRING, KICK STARTER		1
4		轴肩挡圈	WASHER		1

5		挡圈	CIRCLIP		2
6		棘轮弹簧座	RATCHET WHEEL GUIDE STRIP		1
7		棘轮弹簧	SPRING, STARTER PINION FRICTION		1
8		起动棘轮	RATCHET, STARTER		1
9		止推垫圈	WASHER, THRUST, 20mm		2
10		起动轴齿轮	PINION, KICK STARTER		1
11		起动轴	SPINDLE, KICK STARTER		1
12	28400-CV00110-0002	起动轴部件	SPINDLE COMP, KICK STARTER	T123小乖乖_直齿_长194.5;镀彩锌	1
E-13 变速装置 GEARSHIFT DRUM					



1	23100-C6B0110-0002	换档臂部件	ARM COMP. GEARSHIFT	扩110电/脚_小乖乖_长196;镀彩锌	1
2		换档臂主体	ARM GEARSHIFT		1
3		换档轴	SPINDLE COMP. GEARSHIFT		1
4		衬套	COLLAR		1
5		扭簧	SPRING, GEARSHIFT RETURN		1
6	24045-CBA0110-0006	换档臂定位螺栓	PIN	90电/脚_氧化	1
7	90682-CBA0410-0000	油封	OIL SEIL	90电/脚_d=11.6_D=24_b=10_丁腈橡胶NBR;	1

8	24400-CV00110-0000	变速鼓部件	DRUM COMP, GEARSHIFT	T123小乖乖 国际档 档显 带锁紧装置;	1
9		六角头螺栓	BOLT		1
10		五星拨板	SHIFT CAM		1
11		变速鼓垫套			
12		定位销			2
13		定位销			3
14		变速拨叉	FORK, GEARSHIFT		2
15		弹簧夹	PINCHCOCK		2
16		拨叉销	PIN		2
17		变速鼓	DRUM, GEARSHIFT		1
18		档显触头	CONTACTOR, GEAR INDICATOR		1
19		内六角螺钉	BOLT		1
20		档显开关部件	INDICATOR		1
21		档显压板	INDICATOR PRESSURE		1
22	90019-0612-02	六角法兰面螺栓	BOLT, M6×10	Q/RT JS 26.1_B型 M6 L=12;镀彩锌	1
23	24030-CJB0110-0000	止动板组合		C100 滚轮直径Φ12	1
24	22053-CV00110-0009	扭簧		T123小乖乖_离合器操纵杆弹簧;镀蓝白锌	1
E-14 起动装置 (KICK STARTER SPINDLE)					



1	30300-C6B0110-00A1	起动电机部件	MOTOR ASSY., STARTER	扩110电/脚 小乖乖 12齿;700 机壳镀铬, 机座高光1#银白	1
2		起动电机	MOTOR, STARTER		1
3		胶垫	CUSHION		1
4		衬垫	GASKET		1
5		齿轮	GEAR		1
6		轴承	BEARING		1
7		端盖	END CAP		1
8		电启动主动链轮	DRIVING CHAIN WHEEL		1
9		挡圈11	CIRCLIP		1
10		起动电机搭铁线	HARNESS, STARTING MOTOR		1
11		螺钉	SCREW		4
12		垫圈	WASHER		4