取扱説明書

CT125ハンターカブ サイドバッグサポート左側専用 製品 ID 7274(レッド) 7275(ブラック)



■特長

■ NA サドルバッグ装着時に便利なサイドバッグサポート左側専用です。

専用設計のため、純正リアキャリアや工具箱をそのままに取り付けできます。

走行中のサイドバックの巻き込みを防止するサポートステーです。

■谪合車

JA55 CT125 ハンターカブ

■内容

サイドバッグサポート左側専用 1ヶ

ボルトM6×40 1ヶ

■取り付け時のポイント

取り付け時に穴位置がずれるため、ステーを引っ張りながら穴とネジ穴の位置を合わせて取り付けしてください。素手で引張りながら取り付けすれば、簡単に取り付けできます。

※右側用はマフラーと干渉するため、発売はいたしておりません。

■取り付け手順





1.インシュレーターダクトラバーを外してください。車体側とキャリア側の接続部の2箇所中、先に車体側を外していただくと作業がスムーズです。その後、キャリア側の接続部を外してください。次にインシュレーターダクトラバーをキャリア本体から外します。次に吸い込み口のプラスチック樹脂部品のボルトM5 2ヶを外してください。その際、右側の画像で指差し(ゴム手袋 黒)をしている箇所にピンがあります。このピンを破損しないよう、外側に引っ張りながらピンを抜いてください。下方向に引っ張ると割れてしまうことがあります。





2.スパナ17mmでリアショックナットM14を外します。このナットは再使用します。 テールランプマウントのボルト(M6)を六角レンチ5mmで外します。 ※テールランプの純正ボルトM6は再使用しません。付属品をご使用ください。



3.サイドバッグサポート取り付け後のイメージです。各メーカーのサイドバッグサポートに適合するようになっていますが、幅20cm、高さ25cm以上のサイドバックに最適なサポートです。

※画像はツールボックスを取り外してありますが、取り外しせずに、サイドバックサポートがご使用可能です。



取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みがないことを定期的のご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

発売元 Minimoto	製品に関するお問い合わせ先
	Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓
長野県茅野市宮川7495	口」0266-75-5770 までお電話ください。
メール sales@minimoto.jp TEL 0266-75-5770	