取扱説明書

JB64 JB74 ジムニー用 助手席シート交換サブハーネスタイプ2

商品ID

8193



□特長

ジムニー用シート交換サブハーネスです。

SBR(シートベルトリマインダー)は着座センサー機能付きシート(助手席)交換用のサブハーネスです。 シート交換時の面倒な純正ハーネスの加工が不要で配線を傷めず、カプラーオンで取付可能です。 サブハーネスタイプ1(別販売)と合わせてご使用いただくことも可能です。

レカロ(RECARO)純正形状のSBRカプラー仕様です。

製品は国内で製造しています。

□適合車

スズキ ジムニー 3BA-JB64W

スズキ ジムニーシエラ 3BA-JB74W

※2018年7月(平成30年7月)から発売の車体に適合します。

□製品詳細

着座センサー機能付きシート(助手席)交換用のサブハーネス

車輌側の2極カプラーにカプラーオンが可能なサブハーネス

※純正シートからシートベルトバックルにつながっている配線を外し、レカロ(RECARO)純正形状のSBRカプラーの接続を行うサブハーネスです。

※助手席シートヒーター付き車輌は4極カプラーのため、タイプ1サブハーネスをご使用ください。


※レカロ(RECARO)シートがご使用できるサブハーネスです。

ロセット内容

シート交換ハーネスタイプ2 1個

結束バンド3本

ハーネス 接続先



・赤マークのカプラー→車体ハーネス接続(2Pカプラー)

・黄マークのカプラー→シートヒーター接続(2P・T字カプラー)

・青マークのカプラー→シートベルト接続(2P・横並び カプラー)

サイドエ アバッグ キャンセ ラー



※サイドエアバックキャンセラー用部品は別販売です。画像のような黄色の部品が必要となります。



レカロシートにシートヒーターがない場合はコネクターは接続不要です。 カプラー接続後、シート位置を前後に動かし、配線およびカプラーがレールと接触、こしくは挟み込み、シート裏面とのクリアランスなどが適合であるか、十分ご確認をいただき、付属のインシュロックで配線を適当な箇所に固定してください。

発売元 MINIMOTO 長野県茅野市宮川7495

電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先 メールアドレス sales@minimoto.jp 当社サイト http://minimoto.jp/index.php