

モンキーチューニングオイルクーラーセット取り扱い説明書

あなたのミニバイクに最高のパフォーマンスをもたらす、高性能オイルクーラーをお求めいただきありがとうございます。頑丈で放熱効果に優れたコアウォールが特徴のオイルクーラーセットです。説明書を熟知した上でご使用ください。

<特長>

- 小石の跳ね上げ衝突にも強い、高強度のコアを採用。
- 独自のウェーブ形状コアにより理想的な冷却面積を確保。
- 放熱効果のすぐれた鋳物取り出し口付属。
- 振動による金属疲労を軽減するシリコン製ラバーマウントを装備。
- 用途に合わせ11段、16段コア仕様をご用意。
- バイクカラーに合わせ2カラー（シルバー/ブラックコア）をご用意。

商品 ID	コア段数	本体カラー
4307	11 段	シルバー/ブルー（ポール）
4309	11 段	ブラック/ゴールド（ポール）
4308	16 段	シルバー/ブルー（ポール）
4310	16 段	ブラック/ゴールド（ポール）

<キット内容品>


1. オイルクーラー本体完成品 11/16 段・・・1 ケ
2. ヘッドアンダーステア・・・1 ケ
3. オイルクーラーライン取り出しヘッド右カバー・・・1 ケ
4. シリンダーヘッド右オイルクーラーカバーガスケット・・・1 ケ
5. バンジョーボルト M10・・・2 ケ
6. バンジョーM10・・・2 ケ
7. ストレートフィッティングボルト M8・・・2 ケ
8. ステンレスホースバンド 5.5-16mm・・・4 ケ
9. アルミ製クラッシュワッシャーM10・・・4 ケ
10. アルミ製クラッシュワッシャーM8・・・2 ケ
11. 銅製クラッシュワッシャーM6・・・2 ケ
12. OリングオイルシールΦ4・・・1 ケ

- 13. ボタンボルトM6×15・・・2ケ
- 14. 六角ナットUロック M6・・・2ケ
- 15. 六角ボルトM6×20・・・2ケ
- 16. ブリヂストン製ホースΦ8mm・・・40cm

*取り付け前にすべての部品が揃っていることをご確認ください。

取り付け方法（重要ポイント）





発売元 Minimoto 電話 0266-79-7600 メール:sales@minimoto.jp